





SALAMANCA Y GUIJUELO

Teléfono 923 36 14 09 Fax 923 36 14 10

## APLICADORA DE MANTECA MANUAL para jamones y paletas por inmersión (modelo Carrusel Estándar)



Equipo destinado a la industria cárnica, para el proceso de higuienizado y protección frente a parásitos de jamones y paletas, mediante tratamiento por inmersión del producto en manteca caliente. La aplicadora de manteca permite al usuario seleccionar la temperatura de aplicación de la misma y mantenerla durante el proceso. El carrusel de escurrido facilita el trabajo y la limpieza.

## GARANTÍA: 2 AÑOS

- marcado CE
- mantenimiento HELCESA y HELCESA GUIJUELO







## **SALAMANCA Y GUIJUELO**

Teléfono 923 36 14 09 Fax 923 36 14 10

## **Detalles:**









Material	Acero inoxidable AISI-304
Acabado	Arenado
Dimensiones exteriores (mm.)	1050x1000x2440
Peso (Kg.)	150 Kg. (aprox.)
Capacidad de la cuba (litros)	152 (aprox.)
Capacidad del depósito	
de aceite térmico	14 (aprox.)
Fuente de alimentación	400 VAC 50 Hz.
Potencia	6000 W. 2 resistencias de 3000 W.