



HELCESA
FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE



**TECNO
HELCESA**
TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

■ Instalaciones y carrilería aérea

■ Vía birrail inoxidable

■ Vía birrail celosía inoxidable

■ Vía birrail de aluminio

■ Vía tubular

■ Transportadores automáticos

INSTALACIONES DE CARRILERÍA

■ Cambios manuales y neumáticos

■ Pasos escamoteables y telescópicos

■ Elevadores

■ Bajadas a mesa

■ Engrasadores automáticos

■ Componentes / Figuras

■ Conexión a camión simple y neumática

■ Carrilería en camiones y furgonetas

■ Soluciones técnicas



INSTALACIONES DE CARRILERÍA AÉREA



PRODUCTO DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS Y PENSADO ESPECIALMENTE PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN TODAS SUS FASES: FAENADO, FRESCO, CURADO Y ALMACENAMIENTO, DE FORMA RÁPIDA, HIGIÉNICA, SEGURA Y PRODUCTIVA. SE TRATA DE INSTALACIONES MODULARES TOTALMENTE ADAPTABLES A CUALQUIER SITUACIÓN Y CIRCULACIÓN LIGERA Y SILENCIOSA.

Vía birrail inoxidable

VÍA BIRRAIL INOXIDALE (Carga media, máximo 1500Kg) diseñada para transporte y acumulación de canales de porcino, vacuno y ovino en mataderos, salas de despiece y cámaras, así como todo tipo de productos cárnicos frescos.




Vía birrail celosía inoxidable

VÍA BIRRAIL CELOSÍA INOXIDABLE (Carga alta, máximo 2500Kg) diseñada para carga muy alta, en zonas de elaboración de jamones y embutidos.



Vía birrai de aluminio

VÍA BIRRAIL DE ALUMINIO (Carga media, máximo 800Kg) diseñada para transporte y acumulación de canales de porcino, vacuno y ovino en mataderos, salas de despiece y cámaras, así como todo tipo de productos cárnicos frescos. Aluminio anodizado y silletas lacadas para evitar proliferación de moho.



Vía tubular

VÍA TUBULAR. Adaptación de diferentes tipos de vías. Cambio de vía tubular a birrail.




Pasos escamoteables, telescópicos, empujadores automáticos

PASO ESCAMOTEABLE CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO en vía birrail inoxidable, para puerta de acceso a cámara. *Opción accionamiento automático.

PASO TELESCÓPICO CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO en vía birrail inoxidable o celosía, para puerta de acceso a cámara. *Opción accionamiento automático.





***ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE PORCINO.**



Elevador de pie, indicado para elevación vertical de perchas a través de motor eléctrico.



Elevador neumático, indicado para la elevación de perchas a través de cilindro neumático.



SOLUCIONES TÉCNICAS:

- Bajadas a mesas simples y dobles neumáticas, y con polipasto.
- Bajadas a mesa con recuperación de camal.
- Empujadores de camales con cilindro neumático con y sin vástago.
- Pasos de capilla (con continuidad de vía).
- Pasos escamoteables neumáticos, opción accionamiento automático.
- Pasos telescópicos neumáticos, opción accionamiento automático.
- Elevadores neumáticos o eléctricos.
- Dosificadores, introductores neumáticos, eléctricos.
- Engrasadores.
- Conexión a camión con brazo telescópico.
- Carrilería en furgonetas y camiones.


Transportadores automáticos



Transportador de cadena indicado para elevación de canales



Carros birrail





*Cuerpo de aluminio

ESTUDIAMOS Y DESARROLLAMOS LAS MEJORES SOLUCIONES TÉCNICAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES:




- PROYECTO
- ASESORAMIENTO
- DISEÑO
- FABRICACIÓN A MEDIDA

Conexiones a camión



• DISEÑOS 3D •

- Estudios personalizados
- Trabajos con SOLIDWORKS
- Estudios de cargas
- Análisis y cálculo de estructuras
- Homologaciones
- Nuestro propio equipo electrónico
- Equipos de montaje especializados
- Montaje con medios propios
- SAT. (Servicio Asistencia Técnica)



HELCESA

FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE

HELMÁNTICA DE CERRAJERÍA, S.L.

Polígono Industrial Castellanos, parcela 501,
C.P. 37439 Castellanos de Moriscos (SALAMANCA)

Telf. 923 36 14 09

info@helcesa.com



**TECNO
HELCESA**

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO